

63785

NEW

Código. Code	Diámetro. Diameter	Altura. Height
63785	770 mm	49 mm



FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

HADES

Descripción técnica. Technical description

Su estilo elegante y atemporal lo convierte en un acierto para hogares, oficinas y espacios comerciales, transformándolos en ambientes acogedores que invitan a disfrutar y sentirse cómodo.

Its elegant and timeless style makes it the perfect choice for homes, offices and commercial spaces, transforming them into welcoming environments that invite you to enjoy and feel comfortable.

Detalles técnicos. Technical details

Código. Code	W	Lúmenes. Lumens	Factor de potencia. Power factor	Color. Colour
63785	72W	6480Lm	≥0,90	Blanco. White

Temperatura de color. Colour temperature	CCT: 2700K 3000K 4000K	Voltage	220-240V
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>80	Frecuencia. Frequency	AC-50-60Hz
Eficiencia. Efficacy	90Lm/W	Parpadeo. Flicker	No
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR<19	Marca del LED. Chip Brand	Bridgelux
Temperatura de trabajo. Working temperature	-10° +45°	Clase. Class	II
Regulador de intensidad. Dimmable	DALI/PUSH	Vida útil. Lifespan	30.000h
Ángulo de haz. Light beam angle	120°	Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP20

Garantía. Guarantee



Materiales. Materials Aluminium+Iron+PC

Normas. Norms



63785

NEW

Accesorios. Accessories



CODE	METRES
63690	1.5 m



CODE	METRES
63697	1.2 m



CODE 72W	METRES
63698	1.2 m



CODE	MOTION SENSOR
63695	



63785

NEW



63785

NEW

