

64089

NEW

Código. Code	Diámetro. Diameter	Altura. Height
64089	308 mm	157 mm



FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

DAPHNE

Detalles técnicos. Technical details

Código. Code	W	Lúmenes. Lumens	Factor de potencia. Power factor	Color. Colour
64089	100/150/200W	16000-24000-32000Lm	≥0,90	Negro. Black

Temperatura de color. Colour temperature	CCT: 3000K 4000K 6000K	Voltage	220-240V
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>80	Frecuencia. Frequency	AC-50/60Hz
Eficiencia. Efficacy	160Lm/W	Marca del LED. Chip Brand	LUMILEDS
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR<19	Clase. Class	I
Temperatura de trabajo. Working temperature	-30° +45°	Vida útil. Lifespan	50.000h
Regulador de intensidad. Dimmable	1-10V	Resistencia al impacto. Impact resistance	IK09
Ángulo de haz. Light beam angle	90°	Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP65
Garantía. Guarantee	5YEAR GUARANTEE	Materiales. Materials	Aluminio + PC. Aluminium + PC
		Normas. Norms	IP65 CE RoHS WEEE Recycling

64089

NEW


Instrucciones de uso. *Instructions for use*

100-150-200W:

ES_ Utilice una herramienta para abrir la tapa.
EN_ Use a tool to open the cover. FR_ Utiliser un
outil pour ouvrir le couvercle. IT_ Utilizzare uno
strumento per aprire il coperchio.

ES_ Como indica la tabla, ajuste la potencia y la
temperatura de color. EN_ According to the table,
adjust the power and color temperature. FR_ Uti-
liser un outil pour ouvrir le couvercle. IT_ In base
alla tabella, regolare la potenza e la temperatura del
colore.

A	B	C
200W	150W	100W
☐	☒	☐
☐	☒	☐
CW	NW	WW



64089

NEW

