


63780



HADES

FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

Detalles técnicos. Technical details



Potencia. Power	42W	Regulador de intensidad. Dimmable	DALI/PUSH
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>80	Ángulo de haz. Light beam angle	120°
Temperatura de trabajo. Working temperature	-10° + 45°	Lúmenes. Lumens	3780 Lm
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP20	Temperatura de color. Colour temperature	CCT: 2700-3000-4000K
Vida útil. Lifespan	30.000 h	Eficiencia. Efficacy	90 Lm/W
Voltage	220-240V	Clase. Class	II
Frecuencia. Frequency	AC-50/60Hz	Uso. Use	Interior. Indoor
Led Driver	Bridgelux	Color. Colour	Blanco. White
Garantía. Guarantee	3YEAR GUARANTEE		
		Materiales. Materials	Aluminium+Iron+PC. Aluminium+Iron+PC

Normas. Norms

CE

CE

Recycling

RoHS

Recycling

63780

Accesorios. Accessories



CODE	METRES
63690	1.5 m



CODE	METRES
63697	1.2 m



CODE 72W	METRES
63698	1.2 m



CODE	MOTION SENSOR
63695	



63780



63780

